サイトー 小型穀類搬送機

SAITO
豊かな恵を築く

メッシュホースコンテナ アト夢ム

Saito Mesh Hose Container

折りたたみできる
KD-200Gシリーズ

収穫の秋に強い味方！

本パンフレットは税抜価格にて表示しております。

カタログはホームページでも御覧いただけます。
http://www.saitonouki.jp

ワンタッチ 折りたたみ

機械の組付け、袋の脱着の面倒さを解消!!

●組付けのための固定ピン等は使用せず
工具なしでワンタッチ脱着できます。

●本体は組んだ状態で出荷します。



直ぐに作業

- ▶支柱に袋を付けた状態で出荷
- ▶組立て、収納に大幅時間短縮（従来機30分→5分以内）
- ▶ビームワンタッチ脱着方式の採用により、袋のとりはずしも簡単です。

自動コントロールBOX が標準装備!

コントロールBOXと2つのセンサーで らくらく自動運転!

〈コントロールBOX〉

自動運転をコントロール

〈空転防止センサー〉



籾量がなくなってくると
ストップ

〈アフレ防止センサー〉

籾排出があふれてくると
ストップ

※付属品　ホーススタンド・ホースガード・雨よけシート



軽　量

本体重量78kg

広角度排出

最大180°、側面からの排出も可能です。

※安全のためにコンテナが動かないようロープで4隅を固定して下さい。



▶ゴムロープで本体袋を内側より引っぱり合ってますので、残粉がほとんどありません。

高さ調節

二段階スライド機構

●軽四トラックが入れる軒先全てに適応できます。



通　気　性

メッシュ地

●優れた通気性と一目でわかる容量。



安全

メッシュ地は厚生省食品衛生法第20条適応の無毒配合で作られています。

回転収納台が標準装備！

簡単便利



【回転収納台】

●**KS-51G**
¥36,000（税抜）

※KS-51G用キット（1t～1.5t車適用）
¥15,800（税抜）

注◎小売価格（税抜）には、別途消費税がかかります。

オプション

●コンテナインバータ【電圧変換機】
KD-AIB1
¥38,000（税抜）
KD-200G本体（三相200V）を100V電源（単相100V）で使用可能にします。

●直排出スクリュー
KD-GP1
¥33,000（税抜）
（有効長／260mm）
直排出時に便利です。

運搬車搭載型

軽量59Kg

KD-05AGV130

この型式は高さ可変、
折りたたみはできません。

●主要諸元

使用電源	単相100V仕様
型　式	KD-05AGV130
希望小売価格（税抜）	¥206,000
モータ（kw）	0.4（単相100V）
全長（mm）	1568
全幅（mm）	1030
全高（mm）	1200
本体重量（kg）	59
収納寸法（mm）	1568×1030×290
タンク容量	800リットル（18袋）
排出能力（t/h）	6～7
タンクシート	メッシュターポリン
適応ホース長（m）（有効長）	3（2.2）
標準装備品	●空転防止センサー●アフレ防止センサー●モーター焼損防止サーキットプロテクタースイッチ付●ホースガード●ホーススタンド●雨避けシート

＜オプション＞収納台 KS-1G ¥32,000（税抜）

●主要諸元

使用電源（V）		三　相　200V　仕　様				
型　式		KD-200G20R	KD-200G30R	KD-200G40R	KD-200G55R	KD-200GH70R
小売価格（税抜）Rキャスター・バネコン付		¥263,000	¥267,000	¥280,000	¥295,000	¥311,000
モータ（Kw）				0.75		1.0
全長×全幅（mm）				1,705×1,303		
全高	低（mm）			1,170		
	高（mm）			1,370		
収納寸法（mm）				1,703×1,303×348		
本体重量（Kg）				78		80
タンク容量	低（ℓ）			約1,200（約26袋）		
	高（ℓ）			約1,600（約33袋）		
排出能力（t/h）				7 ～ 8		
適応ホース長（m）		2.0	3.0	4.0	5.5	7.0
有効長（m）		1.05	2.05	3.05	4.55	6.05
型　式		KD-200G20	KD-200G30	KD-200G40	KD-200G55	KD-200GH70
小売価格（税抜）バネコン付 Rキャスターなし		¥229,000	¥233,000	¥246,000	¥261,000	¥277,000

使用電源（V）		単　相　100V　仕　様			インバーターにて単相100V仕様	
型　式		KD-200GV120R	KD-200GV130R	KD-200GV140R	KD-200G40DR	KD-200G55DR
小売価格（税抜）Rキャスター・バネコン付		¥257,000	¥261,000	¥268,000	¥304,000	¥321,000
モータ（Kw）		0.4			0.75	
全長×全幅（mm）		1,705×1,303				
全高	低（mm）	1,170				
	高（mm）	1,370				
収納寸法（mm）		1,703×1,303×348				
本体重量（Kg）		80				78
タンク容量	低（ℓ）	約1,200（約26袋）				
	高（ℓ）	約1,600（約33袋）				
排出能力（t/h）		6 ～ 7				
適応ホース長（m）		2.0	3.0	4.0		5.5
有効長（m）		1.05	2.05	3.05		4.55
型　式		KD-200GV120	KD-200GV130	KD-200GV140	KD-200G40D	KD-200G55D
小売価格（税抜）バネコン付 Rキャスターなし		¥223,000	¥227,000	¥234,000	¥269,000	¥286,000

※この仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。　注◎小売価格（税抜）には、別途消費税がかかります。

安全に関するご注意

●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●道路交通法に従い、積載重量を厳守してください。
●故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。

株式会社 斎藤農機製作所

●本社・工場　〒998-0832　山形県酒田市両羽町332番地
TEL0234(23)1511(代)　FAX0234(26)4161
●北海道営業所　〒079-0181　北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL0126(24)5401(代)　FAX0126(24)5402
●九州営業所　〒861-8039　熊本市東区長嶺南1丁目1番10号
TEL096(384)6865(代)　FAX096(384)6864
●大阪営業所　〒590-0808　大阪府堺市堺区旭ヶ丘中町1丁目6番29号
TEL072(245)0797(代)　FAX072(245)0818

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。

2013.10.3,000